



# **alutec** 5

PYSTYPUITTEETON  
PARVEKE- JA  
TERASSILASITUS

Suomen ensimmäinen  
parvekelasituksen  
käytettävä, pysty-  
puitteeton ja limittäin  
liukuva lasitus.



Ei  
näköalaa  
häiritseviä  
pysty-  
puitteita!



# Esteettömät näkymät – hyvä fiilis.

**alutec**5  
PYSTYPUITTEETON  
PARVEKE- JA  
TERASSILASITUS



Alutec 5 on pystypuitteeton, sivulle limittäin liukuva lasitus, jota voidaan käyttää sekä parvekkeilla että terasseilla. Lasituksen ollessa suljettuna pystypuitteettomuus takaa häiriöttömät näköalat.

Alutec 5 on ainutlaatuinen sen helppokäyttöisyyden ja monipuolisten avaamismahdollisuuksien ansiosta. Lasituksen voi avata molemmista reunoista tai jopa keskeltä, parvekkeen tai terassin parhaalta paikalta. Alutec 5 -lasielementit eivät käänny sisälle päin, vaan niitä ainoastaan liu'utetaan sivuille. Näin ollen lasitus ei vie avattuna ollessaan tilaa terassilta tai parvekkeelta.

**Ei tilaa vieviä  
kääntyviä lasi-  
elementtejä.**

Avattuna lasitus ei häiritse terassin tai parvekkeen sisätiloja, sillä sivulle liu'utettavassa lasituksessa laseja ei käännetä parvekkeen tai terassin sisäpuolelle.





## ■ Alutec 5 parveke- lasituksena

Alutec 5 lasitus voidaan yhdistää Alutec parvekekaiteisiin tai asentaa vaikka betonikaiteeseen. Lasitus soveltuu siis niin uudis- kuin saneerauskohteisiin.

Alutec 5 parvekelasitus voidaan valmistaa 6, 8 ja 10 mm lasilla. Käytettävä lasipaksuus riippuu kohteen vaatimustasosta ja lasipaksuus määritellään jokaiseen kohteeseen erikseen.

Alutec 5 parvekelasituksen yksityiskohdat, kuten alakiskon vedenpoisto, laakeroidut ja kesto-voidellut pyörät, sekä parvekerakenteiden hiipumista vastaanottavat ominaisuudet takaavat sen, että parvekelasitus on mahdollisimman pitkäikäinen ja huoltovapaa.




## ■ Alutec 5 terassilasituksena

Alutec 5 terassilasituksessa käytämme aina 8 tai 10 mm lasipaksuuksia, riippuen lasituksen korkeudesta ja kohteen vaatimustasosta.

Alutec 5 lasitus on alakantoinen. Tällöin on huolehdittava, että terassilasituksessa alakisko asennetaan aina routimattomalle ja riittävän tukevalle alustalle, kuten betonilaatalle.

Alutec 5 lasituksen alakisko on mahdollista upottaa esim. terassin trallilautaan, jolloin terassin lasitetun ja lasittamattoman osan väliin ei synny häiritsevää kynnystä.

Alutec 5 lasituksen kaksi erilaista lukitusvaihtoehtoa takaavat toimivuuden myös terassilasituksena. Lukitus valitaan asiakkaan kanssa ja toteutetaan joko alakiskoon tai avauskorkeudelle.



Ota yhteyttä alueesi  
jälleenmyyjään:  
[alutec.fi/jalleenmyyjat](https://alutec.fi/jalleenmyyjat)

Katso kuvia referenssikohteistamme:



Facebookissa: [alutecglasitus](https://www.facebook.com/alutecglasitus)



Instagramissa: [@alutecglasitus](https://www.instagram.com/alutecglasitus)

## Alumiini- ja lasirakentamisen ammattilainen

Alutec Oy on vuonna 1979 perustettu, alumiini- ja lasirakentamiseen erikoistunut perheyritys. Suunnittelumme, tuotekehityksemme ja valmistuksemme toimii Ylivieskassa, Pohjois-Pohjanmaalla.

Lähes 40-vuotinen kokemuksemme, laaja alumiini- ja lasirakentamisen tuotevalikoimamme, sekä palveluun panostamisemme näkyy tyytyväisyytenä asiakaskunnassamme. Olemme ratkaisu asiakkaidemme alumiini- ja lasirakentamisen tarpeisiin.

