



alutec 5

PYSTYPUITTEETON
PARVEKE- JA
TERASSILASITUS

Suomen ensimmäinen
parvekelasituksen
käytettävä, pysty-
puitteeton ja limittäin
liukuva lasitus.

Ei
näköalaa
häiritseviä
pysty-
puitteita!



Esteettömät näkymät – hyvä fiilis.

alutec5
PYSTYPUITTEETON
PARVEKE- JA
TERASSILASITUS



Alutec 5 on pystypuitteeton, sivulle limittäin liukuva lasitus, jota voidaan käyttää sekä parvekkeilla että terasseilla. Lasituksen ollessa suljettuna pystypuitteettomuus takaa häiriöttömät näköalat.

Alutec 5 on ainutlaatuinen sen helppokäyttöisyyden ja monipuolisten avaamismahdollisuuksien ansiosta. Lasituksen voi avata molemmista reunoista tai jopa keskeltä, parvekkeen tai terassin parhaalta paikalta. Alutec 5 -lasielementit eivät käänny sisälle päin, vaan niitä ainoastaan liu'utetaan sivuille. Näin ollen lasitus ei vie avattuna ollessaan tilaa terassilta tai parvekkeelta.

**Ei tilaa vieviä
kääntyviä lasi-
elementtejä.**

Avattuna lasitus ei häiritse terassin tai parvekkeen sisätiloja, sillä sivulle liu'utettavassa lasituksessa laseja ei käännetä parvekkeen tai terassin sisäpuolelle.



■ Alutec 5 parveke- lasituksena

Alutec 5 lasitus voidaan yhdistää Alutec parvekekaiteisiin tai asentaa vaikka betonikaiteeseen. Lasitus soveltuu siis niin uudis- kuin saneerauskohteisiin.

Alutec 5 parvekelasitus voidaan valmistaa 6, 8 ja 10 mm lasilla. Käytettävä lasipaksuus riippuu kohteen vaatimustasosta ja lasipaksuus määritellään jokaiseen kohteeseen erikseen.

Alutec 5 parvekelasituksen yksityiskohdat, kuten alakiskon vedenpoisto, laakeroidut ja kesto-voidellut pyörät, sekä parvekerakenteiden hiipumista vastaanottavat ominaisuudet takaavat sen, että parvekelasitus on mahdollisimman pitkäikäinen ja huoltovapaa.

**Alutec 5
sopii
uudis- ja
saneeraus-
kohteisiin.**






■ Alutec 5 terassilasituksena

Alutec 5 terassilasituksessa käytämme aina 8 tai 10 mm lasipaksuuksia, riippuen lasituksen korkeudesta ja kohteen vaatimustasosta.

Alutec 5 lasitus on alakantoinen. Tällöin on huolehdittava, että terassilasituksessa alakisko asennetaan aina routimattomalle ja riittävän tukevalle alustalle, kuten betonilaatalle.

Alutec 5 lasituksen alakisko on mahdollista upottaa esim. terassin trallilautaan, jolloin terassin lasitetun ja lasittamattoman osan väliin ei synny häiritsevää kynnystä.

Alutec 5 lasituksen kaksi erilaista lukitusvaihtoehtoa takaavat toimivuuden myös terassilasituksena. Lukitus valitaan asiakkaan kanssa ja toteutetaan joko alakiskoon tai avauskorkeudelle.



Keski-Suomen Parvekelasitus Oy

040 588 5780 tai 045 898 1560
Kotipellontie 2 | 41370 LAUKAA
Y-3003883-5
etunimi.sukunimi@k-sparvekelasitus.fi

Katso kuvia referenssikohteistamme:



Keski-Suomen Parvekelasitus



@parvekelasitus

Alumiini- ja lasirakentamisen ammattilainen

Alutec Oy on vuonna 1979 perustettu, alumiini- ja lasirakentamiseen erikoistunut perheyritys. Suunnittelumme, tuotekehityksemme ja valmistuksemme toimii Ylivieskassa, Pohjois-Pohjanmaalla.

Lähes 40-vuotinen kokemuksemme, laaja alumiini- ja lasirakentamisen tuotevalikoimamme, sekä palveluun panostamisemme näkyy tyytyväisyytenä asiakaskunnassamme. Olemme ratkaisuasiakaidemme alumiini- ja lasirakentamisen tarpeisiin.

